



ESSENCES LOCALES RECOMMANDEES

Arbres

Aulne glutineux	<i>Alnus glutinosa</i>
Bouleau verruqueux	<i>Betula verrucosa</i>
Charme	<i>Carpinus betulus</i>
Chêne pédonculé	<i>Quercus robur</i>
Chêne sessile	<i>Quercus petraea</i>
Erable champêtre	<i>Acer campestre</i>
Erable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i>
Frêne commun	<i>Fraxinus excelsior</i>
Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>
Merisier	<i>Prunus avium</i>
Saule blanc	<i>Salix alba</i>
Tilleul à petites feuilles	<i>Tilia cordata</i>
Peuplier tremble	<i>Populus tremula</i>
Noyer commun	<i>Juglans regia</i>

Arbustes

Cornouiller sanguin	<i>Cornus sanguinea</i>
Fusain d'Europe	<i>Evonymus europaeus</i>
Noisetier	<i>Corylus avellana</i>
Prunellier	<i>Prunus spinosa</i>
Saule cendré	<i>Salix cinerea</i>
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>
Saule osier	<i>Salix viminalis</i>
Troène d'Europe	<i>Ligustrum vulgare</i>
Viorne mancienne	<i>Viburnum lantana</i>
Viorne obier	<i>Viburnum opulus</i>
Merisier à grappe	<i>Prunus padus</i>
Bourdaie	<i>Frangula alnus</i>
Nerprun purgatif	<i>Rhamnus catartica</i>
Sureau	<i>Sambucus nigra</i>

Essences pouvant être à la fois conduites en haute-tige et en haies arbustives :

Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i>
Charme	<i>Carpinus betulus</i>
Saule marsault	<i>Salix caprea</i>
Saule osier	<i>Salix viminalis</i>

Fruitiers

Pommiers

Argilière
Belle fleur double
Cabarette
Colapuis
Gris Baudet
Jacques Lebel
Lanscailler
Précoce de Wirwignes
Rambour d'Hiver
Reinette des Capucins
Reinette de Flandre
Reinette de Fugélan
Verdin d'automne

Poiriers

A Côte d'or
Beurré Bachelier
Grosse Louise
Plovine
Poire à Clément
Saint-mathieu

Cerisiers

Gascogne tardive de Seninghem
Griotte du Nord
Guigne noire de Ruesnes

Pruniers

Monsieur Hâtif
Reine-Claude d'Althan
Reine-Claude dorée
Sanguine de Wismes

Aquatiques et zones humides

Plantes strictement aquatiques

Callitriche à angle obtus
Callitriche à fruit plat
Cornifle nageant
Myriophylle en épis
Nénuphar jaune
Potamot pectiné

Callitriche obtusagulosa Le Gall
Callitriche platycarpa Kürtz
Ceratophyllum demersum L.
Myriophyllum spicatum
Nuphar lutea (L.) Smith
Potamogeton pectinatus

Plantes pour les berges

Plantain d'eau commun
Ache nodiflore
Laiche des marais
Laiche des rives
Eupatoire chanvrine
Filipendule ulmaire
Gaillet des marais
Glycerie aquatique
Iris faux acore (Iris jaune iris des fontaines)
Jonc épars
Jonc glauque
Salicaire commune
Myosotis des marais
Cresson officinal
Renouée amphibie
Alpiste roseau (Baldingère)
Phragmite commun (Roseau commun, phragmite)
Rhorippe amphibie
Rubanier rameux (s.I)
Consoude officinale
Massette à larges feuilles
Valériane rampante (Herbe aux chats)
Véronique mouron d'eau

Alisma plantago aquatica L.
Apium nodiflorum (L.) Lag.
Carex acutiformis Ehrh.
Carex riparia Curt.
Eupatorium cannabinum L.
Filipendula ulmaria (L.) Maxim.
Gallium pallustre L.
Glyceria maxima (Hartm.) Holmberg
Iris pseudoacorus L.
Juncus effusus L.
Juncus inflexus L.
Lythrum salicaria
Myosotis scorpioides L.
Nasturtium officinale R. Brown
Persicaria amphibia (L.) Besser
Phalaris arundinacea L.
Phragmites australis (Cav.) Steud.
Rorripa amphibia (L.) Besser
Sparganium erectum L.
Symphytum officinale L.
Typha latifolia L.
Valeriana repens Host
Veronica anagallis-aquatica L.

Plantes pour prairies humides fleuries

Agrostide stolonifère
Populage des marais
Cardamine des prés
Centaurée jacée
Epilobe à petites fleurs
Millepertuis perforé
Gesse des prés
Lotier des fanges
Lychnide fleur de coucou
Lysimachie nummulaire (Herbe aux écus)
Luzerne lupuline
Menthe aquatique
Renoncule flammette
Renoncule rampante
Trèfle des prés
Trèfle rampant
Vesce à épis

Agrostis stolonifera L.
Caltha palustris L.
Cardamine palustris L.
Centaurea jacea L.
Epilobium parviflorum Schreb.
Hypericum perforatum
Lathyrus pratensis L.
Lotus pedunculatus Cav.
Lychnis flos-cuculi L.
Lysimachia nummularia L.
Medicago lupulina L.
Mentha aquatica L.
Ranunculus flammula L.
Ranunculus repens L.
Trifolium pratense
Trifolium repens L.
Vicia cracca L.